

Redni broj	OPIS KARAKTERISTIKE	ZAHTEV
------------	---------------------	--------

I) DROBILICA

1	TIP DROBILICE	STACIONARNA-ELEKTRO PO PONUDI
2	MODEL DROBILICE	
3	NAMENA DROBILICE	DOBIJANJE DROBLJEVINE ZA BRIKET
4	BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET-DROBLJEVINA	LIŠĆE, DRVO, TRAVA I DR.
5	DIMENZIJE PREČNIKA ULAZNE SIROVINE DRVO	OD 250 mm
6	KAPACITET MAŠINE	OD 7 m3/h
7	DROBILICA POSEDUJE TRANSPORTER, POVEZANA SA MLINOM, CIKLONOM I UPRAVLJAČKIM SISTEMOM, KOMPATIBILNA SA BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage 11 kw	DA
8	UKUPNA MASA MAŠINE	DO 3000 kg
9	DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA	DO 3000/2500/2000 mm
10	DUŽINA ULAZNOG TRANSPORTERA	OD 3 m
11	DUŽINA IZLAZNOG TRANSPORTERA	OD 5 m
12	DOZIRANJE TRANSPORTEROM MLINA	DA
13	INSTALIRANA SNAGA DROBILICE	DO 65 KW
14	UPRAVLJANJE DROBILICOM INDUSTRIJSKOM AUTOMATIKOM	DA
15	DIMENZIJE DROBILICE U RADU DUŽINA/ŠIRINA/VISINA	DO 12000/2500/2000 mm
16	MOTOR GLAVNOG POGONA	DO 60 KW
17	ELEKTROMOTORI REDUKTORI POJEDINAČNE SNAGE	DO 3 KW
18	PREČNIK VALJKA	OD 600 mm
19	UKUPAN BROJ NOŽEVA PODESIVI PO VISINI	OD 15 kom

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-DROBILICA

1	SET REZERVNIH NOŽEVA	DA
2	NOŽEVI ZA DROBLJENJE VISOK KVALITET/ Č3840	DA
3	PODEŠAVANJE VISINE IZLAZNOG TRANSPORTERA	DA
4	KOMPATIBILNOST SA OSTALIM DELOVIMA LINIJE I BRIKETIRKOM	DA
5	LAKO IZMENLJIVI NOŽEVI	DA
6	REGULACIJA DOZIRANJA MATERIJALA/ ZAŠTITA PREOPTEREĆENJA	DA

OSTALO

7

II) MLIN

1	TIP MLINA	ČEKIČAR
2	MODEL MLINA	PO PONUDI
3	NAMENA MLINA	DOBIJANJE PILJEVINE ZA BRIKET

4	BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET-PILJEVINA	LIŠĆE,DRVO,TRAVA I DR.
5	DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA	DO 1500/1500/2500mm
6	KAPACITET MAŠINE	OD 1000 kg/h
7	MLIN POVEZAN SA CIKLONOM I UPRAVLJAČKIM SISTEMOM,KOMPATIBILAN SA DROBILICOM I BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage 11 kw	DA
8	UKUPNA MASA MAŠINE	DO 1000 kg
9	KOŠ ZA DOZIRANJE MATERIJALA	DA
10	UKUPNA INSTALISANA SNAGA MLINA	DO 45 KW
11	BROJ LETEĆIH ČEKICA	OD 30 kom
12	SNAGA GLAVNOG MOTORA	DO 40 KW

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-MLIN

1	MLIN POSEDUJE CIKLON SA ZAUSTAVOM	DA
2	AUTOMATSKO DOZIRANJE SA SISTEMOM PREOPTEREĆENJA	DA
3	PODEŠAVANJE VISINE IZLAZNOG TRANSPORTERA	DA
4	KOMPATIBILNOST SA OSTALIM DELOVIMA LINIJE I BRIKETIRKOM	DA

OSTALO

5

III) CIKLON-SILOS

1	TIP MLINA	SA PNEUMATSKOM ZAUSTAVOM I SA DOZIRANJEM U VREĆAMA
2	MODEL MLINA	PO PONUDI
3	NAMENA MLINA	SMANJIVANJE PRAŠINE
4	BIO MASA OD KOJE JE PRAŠINA	LIŠĆE,DRVO,TRAVA I DR.
5	DIMENZIJE SILOSA VISINA/ŠIRINA	DO 4000/1000 mm
6	INSTALIRANA SNAGA CIKLONA	DO 1 KW
7	CIKLON KOMPATIBILAN SA DROBILICOM,MLINOM I BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage 11 kw	DA

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-CIKLON/SILOS

1	MOGUĆNOST DODATNOG PRIKLJUČENJA MAŠINA	DA
---	--	----

OSTALO

2

IV) SUŠARA

1	TIP SUŠARE	ROTACIONA
2	PROIZVOĐAČ SUŠARE	PO PONUDI
3	KAPACITET SUŠARE	OD 150 kg/h
4	SNAGA GLAVNOG MOTORA	OD 5 KW
5	GORIONIK NA PELET SNAGE	OD 10 KW
6	CIKLON ODVAJANJE PARE OD MIKRO PRAŠINE	DA
7	ELEKTRO ORMAN	DA

8 DUŽINA SUŠARE OD 5 m
9 BUBANJ DIMENZIJE (DUŽINA,PREČNIK,VISINA) OD 5000 mm/1000mm/2000mm

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE

1 PUŽNI TRANSPORTER DA
OSTALO
2

V) UPRAVLJAČKI SISTEM

1 NAMENA UPRAVLJAČKOG SISTEMA USKLAĐIVANJE SVIH MAŠINA DA RADE
UJEDNAČENIM KAPACITETOM
2 UKUPNA SNAGA SISTEMA DO 120 KW

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-UPRAVLJAČ.SIS.

1 MOGUĆNOST DODATNOG PRIKLJUČENJA MAŠINA DA
OSTALO
2

NAZIV

**LINIJA DROBILICE SA TRANSPORTEROM ,MLINOM,
CIKLONOM ,SUŠAROM I UPRAVLJAČKIM SISTEMOM**

JED MERE količina jedinična cena ukupna cena
kom 1

ukupno bez PDV:
PDV(20%)
ukupna cena sa PDV :

Rok isporuke i montaže: broj dana _____(maksimalno 60 dana)
Garancija: 2 godine _____ (DA/NE)
Mesto isporuke i izgradnje: Sremska Mitrovica regionalna deponija Jarak
Uslovi plaćanja: avans _____% (uslov bez avansa -isplata 100 % po izvedenim radovima)

KARAKTERISTIKA LINIJA DROBILICE-PONUDA

Redni broj	KARAKTERISTIKA	OPIS	
------------	----------------	------	--

I)DROBILICA

1 TIP DROBILICE

2 MODEL DROBILICE

3 NAMENA DROBILICE DOBIJANJE DROBLJEVINE ZA BRIKET

4 BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET-DROBLJEVINA

5 DIMENZIJE PREČNIKA ULAZNE SIROVINE DRVO mm

6 KAPACITET MAŠINEm3/h

7 DROBILICA POSEDUJE TRANSPORTER,POVEZANA SA
MLINOM,CIKLONOM ,SUŠAROM I UPRAVLJAČKIM
SISTEMOM,KOMPATIBILNA SA BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage od
11 kw

8 UKUPNA MASA MAŠINEkg

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 9 | DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA |/...../..... mm |
| 10 | DUŽINA ULAZNOG TRANSPORTERA | m |
| 11 | DUŽINA IZLAZNOG TRANSPORTERA |m |
| 12 | DOZIRANJE TRANSPORTEROM MLINA | |
| 13 | INSTALIRANA SNAGA DROBILICE |KW |
| 14 | UPRAVLJANJE DROBILICOM INDUSTRIJSKOM AUTOMATIKOM | |
| 15 | DIMENZIJE DROBILICE U RADU DUŽINA/ŠIRINA/VISINA |/...../..... mm |
| 16 | MOTOR GLAVNOG POGONA |KW |
| 17 | ELEKTROMOTORI REDUKTORI POJEDINAČNE SNAGE |KW |
| 18 | PREČNIK VALJKA |mm |
| 19 | UKUPAN BROJ NOŽEVA PODESIVI PO VISINI | kom |

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-DROBILICA

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | SET REZERVNIH NOŽEVA | |
| 2 | NOŽEVI ZA DROBLJENJE VISOK KVALITET/ Č3840 | |
| 3 | PODEŠAVANJE VISINE IZLAZNOG TRANSPORTERA | |
| 4 | KOMPATIBILNOST SA OSTALIM DELOVIMA LINIJE I BRIKETIRKOM | |
| 5 | LAKO IZMENLJIVI NOŽEVI | |
| 6 | REGULACIJA DOZIRANJA MATERIJALA/ ZAŠTITA PREOPTEREĆENJA | |

OSTALO

- | | |
|---|-------|
| 7 | |
|---|-------|

II) MLIN

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | TIP MLINA | |
| 2 | MODEL MLINA | |
| 3 | NAMENA MLINA | DOBIJANJE PILJEVINE ZA BRIKET |
| 4 | BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET-PILJEVINA | |
| 5 | DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA |/...../.....mm |
| 6 | KAPACITET MAŠINE | kg/h |
| 7 | MLIN POVEZAN SA CIKLONOM I UPRAVLJAČKIM SISTEMOM,KOMPATIBILAN SA DROBILICOM I BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage 11 kw | |
| 8 | UKUPNA MASA MAŠINE | kg |
| 9 | KOŠ ZA DOZIRANJE MATERIJALA | |
| 10 | UKUPNA INSTALISANA SNAGA MLINA |KW |
| 11 | BROJ LETEĆIH ČEKICA |kom |
| 12 | SNAGA GLAVNOG MOTORA | KW |

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-MLIN

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | MLIN POSEDUJE CIKLON SA ZAUSTAVOM | |
| 2 | AUTOMATSKO DOZIRANJE SA SISTEMOM PREOPTEREĆENJA | |
| 3 | PODEŠAVANJE VISINE IZLAZNOG TRANSPORTERA | |
| 4 | KOMPATIBILNOST SA OSTALIM DELOVIMA LINIJE I BRIKETIRKOM | |

OSTALO

- | | |
|---|-------|
| 5 | |
|---|-------|

III) CIKLON-SILOS

- | | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | TIP MLINA |
..... |
| 2 | MODEL MLINA | |
| 3 | NAMENA MLINA | SMANJIVANJE PRAŠINE |
| 4 | BIO MASA OD KOJE JE PRAŠINA | LIŠĆE,DRVO,TRAVA I DR. |
| 5 | DIMENZIJE SILOSA VISINA/ŠIRINA |/..... mm |
| 6 | INSTALIRANA SNAGA CIKLONA | KW |
| 7 | CIKLON KOMPATIBILAN SA DROBILICOM,MLINOM I BRIKETIRKOM OD 200 kg/h snage 11 kw | |

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-CIKLON/SILOS

- | | | |
|---------------|--|-------|
| 1 | MOGUĆNOST DODATNOG PRIKLJUČENJA MAŠINA | |
| OSTALO | | |
| 2 | | |

IV) SUŠARA

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | TIP SUŠARE | |
| 2 | PROIZVOĐAČ SUŠARE | |
| 3 | KAPACITET SUŠARE | kg/h |
| 4 | SNAGA GLAVNOG MOTORA |KW |
| 5 | GORIONIK NA PELET SNAGE |KW |
| 6 | CIKLON ODVAJANJE PARE OD MIKRO PRAŠINE | |
| 7 | ELEKTRO ORMAN | |
| 8 | DUŽINA SUŠARE | m |
| 9 | BUBANJ DIMENZIJE (DUŽINA,PREČNIK,VISINA) |mm/.....mm/.....mm |

V) UPRAVLJAČKI SISTEM

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | NAMENA UPRAVLJAČKOG SISTEMA | USKLAĐIVANJE SVIH MAŠINA DA RADE
UJEDNAČENIM KAPACITETOM |
| 2 | UKUPNA SNAGA SISTEMA |KW |

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-UPRAVLJAČ.SIS.

- | | | |
|---------------|--|-------|
| 1 | MOGUĆNOST DODATNOG PRIKLJUČENJA MAŠINA | |
| OSTALO | | |
| 2 | | |